



1. INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO DELLA CONTROCASSA INSTALLATION ON PLASTERBOARD OF THE HOUSING BOX

INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ALIMENTATORE REMOTO
INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH REMOTE LED DRIVER




INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ALIMENTATORE ALLOGGIATO NEL CONTROSOFFITTO
INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH LED DRIVER HOUSED IN THE FALSE CEILING

Cod. Alimentatore LED Driver code	Potenza collegabile Connectable power	H. MIN.
69180	30W	170 mm
69182	60W	170 mm
69183	100W	170 mm
69188	150W	170 mm




La controcassa è compatibile con cartongesso di spessore da 10 a 30 mm.
The housing box is suitable for plasterboard with thickness from 10 to 30 mm (0,39" to 1,18").


- 1 Posizionare la controcassa e disegnare il foro 61x61mm.
Place the housing box on the plasterboard and draw a 61x61mm hole.




- 2 Realizzare il foro sul cartongesso.
Make a hole in the plasterboard.




- 3 Fissare le staffe alla controcassa in base allo spessore del cartongesso.
Fix the brackets to the housing box considering the width of the plasterboard.




- 4 Inserire la controcassa e delimitare la zona di fissaggio delle viti sul cartongesso.
Insert the housing box and draw on the plaster board the area where to fix the screws.



- 5 Rimuovere la protezione.
Remove the protection.



- 6 Inclinare la controcassa e inserirla nel foro.
Insert the housing box by tilting it.




CONTROCASSA REGOLABILE - ADJUSTABLE MOUNTING FRAME

69381 / 69382
INSIDE 60 SQ




B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION


- 7 Ruotare la controcassa e portarla in battuta al cartongesso.
Rotate the housing box and place it against the plasterboard.




- 8 Fissare la controcassa al cartongesso utilizzando delle viti in dotazione. Accertarsi che tutta la testa della vite sia all'interno del cartongesso.
Fix the housing box to the plasterboard by using self-threading screws. Make sure the head of the screws being completely within the plasterboard.




- 9 Inserire la protezione.
Insert the protection.




- 10 Stuccare, carteggiare e dipingere.
Plaster, sand and paint.



- 11 Rimuovere la protezione.
Remove the protection.



- 12 Pulire l'interno della controcassa.
Clean the inside of the housing box.



B LIGHT non riconosce valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni, qualora l'installazione non venga effettuata nel rispetto del seguente manuale.
B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage when the installation is not carried out according to this installation manual.